



Brecht-Park Rostock.



Der Brecht-Park.

Neubauten in Rostock

- 1. Bauabschnitt: 2021 – 69 Wohnungen
- 2. Bauabschnitt: 2025 - 74 Wohnungen
- Ort: Martin-Anderson-Nexö-Ring, 18106 Rostock
- Bauherrin: Wohnungsgenossenschaft Schifffahrt-Hafen Rostock eG
- Architekt: INROS LACKNER SE
- Tür: S43 Wohnungseingangstür
 - > Brandschutz EI₂30
 - > Rauchschutz S₂₀₀
 - > Einbruchschutz RC3
 - > Schallschutz Rwp 38 dB
 - > Klimaklasse 2D EN 12219 (entspr. Klasse III RALGZ426)
 - > Beanspruchungsgruppe E
- Zargen:
 - > K41 Eckzarge
 - > K41 Eckzarge mit Gegenzarge – 2-tlg. Umfassungszarge
 - > Montage nur mit Schrauben
- Fotos: Steven Haberland



Die S43 Wohnungseingangstüren.



Einbruchschutz

RC 3

EN 1627



Brandschutz

EI₂30

EN 16034



Rauchschutz

S₂₀₀

EN 13501-2



Schallschutz

Rwp 38



Beanspruchung

E – extrem

EN 1192



Luftdichtheit

Klasse 4

EN 14351



Klimaklasse

2 D (+23°C / -15°C)
entspricht Klasse III

EN 12219
RAL GZ426



Hergestellt in Schweden.











DALOC
DALOC AB Box 40
SE-540 21 Torslanda
www.daloc.com
S43
Scharnier
© 2007/198-18
Produktions-
EINLEITUNG 100/100/100
Hersteller: Knauf
ift
Typ: 2100/100
Mechanische
Bemessung
PU 1700

























Stimmen zum Projekt.

„Der erste Bauabschnitt des Brecht-Parks in Rostock war eines unserer ersten Neubauprojekte in Deutschland. Die WGSH hat sich bewusst für Daloc entschieden, um den Mitgliedern beste Wohnqualität und Sicherheit in den Wohnungen zu bieten. Die Wartungsfreiheit und lange Haltbarkeit der Daloctüren bieten der WGSH und ihren Mitgliedern entscheidende Vorteile. Im zweiten Bauabschnitt wurde ein Hochhaus gebaut, bei dem wir zusätzlich die Anforderungen an den Brandschutz erfüllt haben.“

Wir freuen uns sehr, dass die WGSH Werte für Rostock schafft und unsere Türen einen Teil zum erfolgreichen Gelingen der Neubauprojekte im Brecht-Park beitragen. “

Sebastian Magnusson
Daloc Deutschland GmbH



Country Manager

DALOC